## inoticoming

Déclencher des actions quand des fichiers entrent dans un répertoire

inoticoming est un service qui recherche un répertoire avec le framework inotify de linux et déclenche des actions une fois que les fichiers avec des noms spécifiques y sont placés.

## **OPTIONS**

- -foreground Ne pas forker
- -logfile filename Log dans le fichier spécifié au lieu de syslog
- -pid-file filename Écris le pid de l'instance dans le fichier spécifié
- -initialsearch Effectue une recherche initiale dans le répertoire

## **ACTIONS**

- -prefix string Déclenche l'action si le nom de fichier commence avec la chaîne spécifiée
- -suffix string Déclenche l'action si le nom de fichier se termine avec la chaîne spécifiée
- -chdir directory Change de répertoire avant d'exécuter la commande spécifiée
- -stdout-to-log Redirige la sortie de la commande dans le fichier de log
- -stderr-to-log Redirige l'erreur standard dans le fichier de log

## Exemples

Appeler reprepro pour chaque fichier .changes. {} sera remplacé avec le nom de fichier. inoticoming –logfile logs/ilog –pid-file pid \$INCOMINGDIR –suffix .changes –stderr-to-log reprepro -s -b \$REPREPROBASEDIR –waitforlock 1000 processincoming rulename {} \;