

---

# chown

## Change les user et group propriétaire

**chown** change le user :group propriétaire de chaque fichier spécifiés, sous la forme [OWNER] [ : [GROUP] ]. Peuvent être spécifié par nom ou par ID.

**OWNER** Change seulement l'utilisateur.

**OWNER :GROUP** change l'utilisateur et le groupe

**OWNER :** Change l'utilisateur spécifié et le groupe de cet utilisateur.

**:GROUP** Change seulement le groupe.

**:** Aucun des 2 n'est changé.

## OPTIONS

**-c, -changes** Décrit l'action de chaque fichier dont le propriétaire est changé.

**-f, -silent, -quiet** N'affiche pas les messages d'erreur dont le propriétaire des fichiers spécifiés ne peut être changé.

**-from=OLD\_OWNER** Change le propriétaire d'un fichier seulement s'il a les même attributs que OLD\_OWNER.

**-h, -no-dereference** Agit sur les liens symboliques eux mêmes au lieu de leur référence.

**-preserve-root** Échoue en tentant de changer récursivement le répertoire racine. sans -R cette option n'a aucun effet.

**-no-preserve-root** Annule l'effet d'un précédent **-preserve-root**

**-reference=REF\_FILE** Change l'utilisateur et le groupe pour correspondre à ceux de REF\_FILE. Si REF\_FILE est un lien symbolique, utilise sa référence.

**-v, -verbose** Affiche un diagnostic pour chaque fichier traité.

**-R, -recursive** Change récursivement les répertoires et leurs contenus.

**-H** Si -R est spécifié et qu'une opérande est un lien symbolique vers un répertoire, le traverse.

**-L** si -R est spécifié, traverse les liens symboliques vers un répertoire qui est rencontré.

**-P** ne traverse aucun lien symbolique