
manpath.config

Fichier de configuration pour manpath

Format

- MANDATORY_MANPATH manpath_element** manpaths que tout \$MANPATH automatiquement généré devrait contenir (généralement inclus **/usr/man**)
- MANPATH_MAP path_element manpath_element** Pour tout path_element trouvé dans \$PATH, map manpath_element dans \$MANPATH
- MANDB_MAP manpath_element [catpath_element]** Indique quel manpath sont traités comme manpath système et optionnellement où leurs fichiers cats devraient être stockés. (généralement **/usr/man**, **/usr/local/man** et **/usr/X11R6/man**)
- DEFINE key value** Définis divers variable de configuration. Peut inclure des variable pour le pager et divers chemins vers des programmes tel que grep et tbl.
- SECTION section ...** Défini l'ordre dans lequel les sections de manuel devraient être recherchés. (défaut : **1 n l 8 3 0 2 5 4 9 6 7**)
- MINCATWIDTH width** Si la largeur du terminal est inférieur à la largeur spécifiée, les pages cat ne seront pas créés ni affichés. (défaut : 80)
- MAXCATWIDTH width** Si la largeur du terminal est supérieur à la largeur spécifiée, les pages cat ne seront pas créés ni affichés.
- CATWIDTH width** Si non-zéro, les pages cat seront formatés à la largeur donnée
- NOCACHE** Empêche man de créer les pages cat automatiquement.