

---

# apropos

Outils de recherche de noms et descriptions de pages de man

## OPTIONS

- d, -debug** Mode debug
- v, -verbose** mode verbeux
- r, -regex** Interprète chaque mot clé comme expression régulière
- w, -wildcard** Interprète chaque mot clé comme motif contenant des wilcard style shell.
- e, -exact** Chaque mot clé doit correspondre exactement
- a, -and** Affiche uniquement les éléments qui matchent tous les mots clé
- l, -long** Ne tronque pas la sortie.
- s list, -sections list, -section list** Recherche uniquement dans ces sections
- m system [...], -systems=system [...]** Permet d'accéder à des page de manuel d'autres OS.
- M path, -manpath=path** Spécifie un jeu de chemin de man alternatifs au lieu de lire \$MANPATH
- L locale, -locale=locale** Remplace l'appel setlocale(3)
- C file, -config-file=file** Spécifie le fichier de configuration à utiliser au lieu de ~/.manpath

## Variables d'environnement

- SYSTEM** Si le système a accès à des pages de manuel d'autres OS, permet de les inclure
- MANPATH** Chemin de recherche pour les pages de manuel
- MANWIDTH** Longueur de ligne (défaut : 80)
- POSIXLY\_CORRECT** Si définis, interprète chaque mot clé comme expression régulière