

---

# deluser.conf

Fichier de configuration pour deluser et delgroup

Fichier de configuration pour deluser et delgroup. Ces derniers lisent également adduser.conf : les paramètres de deluser.conf peuvent surcharger adduser.conf.

**REMOVE\_HOME** Supprime le répertoire personnel et la boîte aux lettres (0 ne pas supprimer, 1 supprimer)

**REMOVE\_ALL\_FILES** Supprime tous les fichiers du système appartenant à l'utilisateur (0 ne pas supprimer, 1 supprimer). Si défini, REMOVE\_HOME n'a aucun effet.

**BACKUP** si une des option précédente est activée, tous les fichiers sont sauvegardés avant d'être supprimés.

**BACKUP\_TO** chemin où placer les backups.

**NO\_DEL\_PATHS** Liste d'expression rationnelles, séparées par des espaces. Chaque fichier est comparé à ces expressions, si une expression matche, le fichier n'est pas supprimé. (par défaut seul les fichiers dans /home sont supprimés)

**ONLY\_IF\_EMPTY** Ne supprime un groupe que s'il n'a plus aucun utilisateur.

**EXCLUDE\_FSTYPES** Expression rationnelle qui décrit les systèmes de fichiers à exclure lors de la recherche des fichiers à supprimer (défaut : "(proclsysfslusbfs/devpts/tmpfs)")