
fmt

Joint les lignes d'un fichier pour produire des lignes d'un nombre donné de caractères - 75 par défaut

Par défaut, les lignes blanches, les espaces entre les mots et l'indentation sont préservés dans la sortie; les lignes successives avec différentes indentations ne sont pas jointes; les tabulations sont étendues en entrées et introduits sur la sortie.

fmt préfère couper les lignes à la fin d'une phrase, et essaye d'éviter de couper une ligne après le premier mot d'une phrase ou avant le dernier mot d'une phrase. Une coupe de phrase est définie soit à la fin d'un paragraphe ou un mot se terminant par '.', '?', '!', suivi par 2 espaces ou la fin d'une ligne, en ignorant les parenthèses ou guillemets.

OPTIONS

- C, -compare** Compare chaque paire de fichier source et destination, et si la destination à un contenu identique, ainsi que le user, group et permissions, alors ne modifie pas la destination du tout.
- c, -crown-margin** Préserve l'indentation des 2 premières lignes dans un paragraphe, et aligne la marge de gauche de chaque ligne suivante avec la seconde ligne.
- t, -tagged-paragraph** Identique à **-c**, excepté que si l'indentation de la première ligne d'un paragraphe est la même que l'indentation de la seconde, la première ligne est traitée comme un paragraphe à une ligne.
- s, -split-only** Coupe les lignes uniquement, Ne joint pas les lignes courtes.
- u, -uniform-spacing** Réduit l'espace entre les mots à un espace, et l'espace entre les phrases à 2 espaces.
- WIDTH, -w WIDTH, -width=WIDTH** Définit le nombre de caractères par ligne (75 par défaut)
- p PREFIX, -prefix=PREFIX** Seul les lignes commençant avec PREFIX sont sujet à formatage.