
pam_ftp

Module pour accès anonyme

pam_ftp est un module PAM qui fournit un accès anonyme style ftp. Ce module intercèpte le nom et le mot de passe de l'utilisateur. Si le nom est **ftp** ou **anonymous**, le mot de passe de l'utilisateur est supprimé au délimiteur '@' dans **PAM_RUSER** et **PAM_RHOST**; Le nom d'utilisateur est défini à **ftp**. dans ce cas, le module succède. Alternativement, le module définit **PAM_AUTHTOK** avec le mot de passe entré et échoue. Ce module n'est pas sûr.

OPTIONS

debug Affiche des informations de debuggage

ignore Ne fait pas attention à l'email de l'utilisateur s'il est fourni

ftp=XXX,YYY,... Au lieu de ftp et anonymous, fournit un login anonyme à la liste des utilisateurs spécifiés.

Ne fournit que le module auth. retourne **PAM_SUCCESS** en cas de succès et **PAM_USER_UNKNOWN** s'il ne connaît pas l'utilisateur.

Exemples

Ajouter ces lignes dans `/etc/pam.d/ftpd` pour manipuler les logins anonyme style ftp

```
auth sufficient pam_ftp.so
```

```
auth required pam_unix.so use_first_pass
```

```
auth required pam_listfile.so onerr=succeed item=user sense=deny file=/etc/ftpusers
```