
rm

Supprime des fichiers, par défaut ne supprime pas les répertoires.

Si **-I** est donné et qu'il y'a plus de 3 fichiers, ou que **-r** est donné, **rm** demande à l'utilisateur avant de traiter l'opération entière. Une tentative de supprimer '.' ou '..' est toujours rejetée.

OPTIONS

- f, -force** Ignore les fichiers non-existant.
- i** Demande confirmation à l'utilisateur pour supprimer chaque fichier.
- I** Demande Confirmation 1 fois pour traiter la commande entière.
- interactive [=WHEN]** Spécifie quand demande confirmation. :
 - never** ne prompt jamais
 - once** demande une fois
 - always** demande pour chaque fichier
- one-file-system** En supprimant une hiérarchie récursivement, ne supprime pas les répertoire qui ont un système de fichier différent.
- preserve-root** Echoue lors d'une tentative de supprimer le répertoire root '/' avec -r. c'est le mode par défaut.
- no-preserve-root** Permet de supprimer '/' avec -r
- r, -R, -recursive** Supprime Les répertoires listés et leur contenu, récursivement.
- v, -verbose** Affiche le nom de chaque fichier avant de le supprimer.

Une question commune est comment supprimer un fichier commençant par '-'. Il faut utiliser '--', pour indiquer que la suite de la ligne de commande ne sont pas des options : **rm -- -f** ou encore **rm ./-f**