
rpmdb

Outil de base de données rpm

rpmdb est un utilitaire de manipulation de base de données rpm.

OPTIONS

- initdb** Créé une nouvelle base de données si elle n'existe pas.
- rebuilddb** Reconstitue les indices de la base de données

Options communes à tous les utilitaires rpm

- D, -define='MACRO EXPR'** Définit la MACRO à la valeur EXPR
- undefine='MACRO'** indéfini une macro
- E, -eval='EXPR'** Affiche l'expansion de l'expression
- target=CPU-VENDOR-OS** Spécifie la plateforme
- noplugins** Ne charge pas les plugins
- nodigest** Ne vérifie pas le hash des en-tête
- nosignature** Ne vérifie pas le paquet ou les signatures d'en-tête
- rcfile FILELIST** Liste des fichiers de configuration à lire, séparés pas des ' : '. Défaut :
/usr/lib/rpm/rpmrc :/usr/lib/rpm/redhat/rpmrc :/etc/rpmrc :~/rpmrc
- dbpath DIR** Emplacement de la base de données
- root DIR** Spécifie le répertoire racine
- querytags** Afficher les tags de requête connus
- showrc** Affiche les valeurs que rpm utilise pour toutes les options, définies dans les fichiers rpmrc et macro
- quiet** Affiche seulement les messages d'erreur
- v, -verbose** Affiche plus d'informations